



DOSSIER EVENTOS

SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM, S.L.
AVDA. PRINCIPAL, 50
08181 SENTMENAT (BARCELONA)
Tel. 902-212012 Fax. 93-7152797
comercial@k2sm.com



SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM s.l.

Tel.: 902 212 012

Avda. Principal, 50
Pol. Ind. Can Clapers
Apartat de correus 52
08181 Sentmenat (Barcelona)

Tel.: 93-715 38 60

Fax: 93-715 27 97

www.k2sm.com

comercial@k2sm.com

MODULOS

MODULOS CAMERINOS
MODULOS AISLADOS 6 METROS
MODULO BAR 4 METROS
MODULO BAR 6 METROS
MODULO BLINDADO ALMACEN

VALLAS

VALLAS PEATONALES PVC
VALLAS BARRERAS GALVANIZADAS
VALLAS TRASLADABLES CON PIE DE HORMIGÓN
VALLAS ANTI-AVALANCHA

SANITARIOS

SANITARIO DE LUJO MINI EKOMUNA
SANI MASTER 4
SANI MASTER 6
SANI MIXTO
SANITARIOS AUTONOMOS

MODULOS

FTR 5 (Rev.0)



MÓDULO CAMERINO

Módulo preparado para el uso exclusivo de camerino.

MEDIDAS EXACTAS: 6,00m. de largo x 2,44m. de ancho x 2,58m. de alto.

CARACTERISTICAS A DESTACAR

Paneles y estructura color gris perla RAL 9002.

Ventanas correderas de medidas 1,00 x 0,95m. en aluminio blanco y persiana enrollable.

Cortinas venecianas color blanco.


Aire acondicionado de 2.520 Frig/Kcal con bomba de calor.

Revestimiento del suelo realizado en P.V.C. 2 mm.

IDÓNEAS PARA INSTALAR COMO CAMERINO EN LOS CONCIERTOS, ESPECTACULOS, FESTIVALES, ETC.



FTR 7 (Rev.0)



MÓDULO AISLADO 6 METROS

MEDIDAS EXACTAS: 6,00m. de largo x 2,35m. de ancho x 2,58m. de alto.

CARACTERISTICAS A DESTACAR

Paneles sándwich de 40 mm. de espesor.

ESTRUCTURA GALVANIZADA.

Paneles y estructura color gris perla RAL 9002.

Ventanas correderas de medidas 1,00 x 0,95m. en aluminio blanco con rejas de protección.

Suelo con tablero fenolico.

Revestimiento del suelo realizado en P.V.C. 2 mm.

Opcionales:

Aire acondicionado de 2.520 Frig/Kcal con bomba de calor.

Cortinas venecianas para las ventanas.

IDÓNEAS PARA INSTALAR COMO OFICINA, VESTUARIO, COMEDOR, SALAS DE DESCANSO, CAMERINOS, MÓDULOS VIGILANCIA, ETC.





FTR 11 (Rev.0)



MÓDULO BAR-4

Módulo preparado con ventanas especiales para atención a clientes.

MEDIDAS EXACTAS: 4,00m. de largo x 2,35m. de ancho x 2,58m. de alto.

CARACTERISTICAS A DESTACAR

Paneles de 950mm. y de e-=40mm. perfilados.

Paneles y estructura color gris perla RAL 9002.

Encimera plegable y visera abatible.

Suelo fenolico.

Revestimiento del suelo realizado en pintara antideslizante.

IDÓNEAS PARA UTILIZAR COMO BAR, VENTA DE ENTRADAS, TIENDA E INFORMACIÓN, EN LOS CONCIERTOS, ESPECTACULOS, FESTIVALES, ETC.

FTR 10 (Rev.0)



MÓDULO BAR-6

Módulo preparado con ventanas especiales para atención a clientes.

MEDIDAS EXACTAS: 6,00m. de largo x 2,35m. de ancho x 2,58m. de alto.

CARACTERISTICAS A DESTACAR

Paneles de 950mm. y de e=40mm. perfilados.

Paneles y estructura color gris perla RAL 9002.

Encimera plegable y visera abatible.

Suelo fenolico.

Revestimiento del suelo realizado en pintara antideslizante.

IDÓNEAS PARA UTILIZAR COMO BAR, VENTA DE ENTRADAS, TIENDA E INFORMACIÓN EN LOS CONCIERTOS, ESPECTACULOS, FESTIVALES, ETC.





FTR 16 (Rev.0)



MÓDULO BLINDADO ALMACEN

MEDIDAS POSIBLES: 5,92m. de largo x 2,28m. de ancho x 2,58m. de alto.
3,92m. de largo x 2,28m. de ancho x 2,58m. de alto.
2,12m. de largo x 2,28m. de ancho x 2,58m. de alto.

CARACTERISTICAS A DESTACAR

Cerramiento lateral se realiza con paños de chapa perfilada galvanizada MT-32 de 1,2mm. de espesor. Calidad A42.

ESTRUCTURA GALVANIZADA.

Puerta exterior de dos hojas fabricada con doble chapa y revestida de acero **con bisagras y cierre reforzados.**

Suelo con tablero fenolico.

Revestimiento del suelo realizado en pintura antideslizante.

IDÓNEAS PARA GUARDAR CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, CONCIERTOS, FESTIVALES O EN EVENTOS FESTIVOS, ETC.

K2 SM

SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM s.l.

Tel.: 902 212 012



VALLAS

FTR 2 (Rev. 0)



VALLAS PEATONALES PVC

CARACTERISTICAS A DESTACAR

ESTABILIDAD: Por su pies de goma giratorios.

APILABLE: Fácil de almacenar y transportar por los pies giratorios.

ALTA VISIBILIDAD: Formada por una banda de reflectante rojo/blanco de 1,25m., según normativa 8.3-IC del Ministerio de Fomento, Señalización de Obras.

Dos colores naranjas y azul ***(En alquiler solo la naranja)***

NO NECESITAN MANTENIMIENTO, NO SE OXIDAN, NO PROVOCAN CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y TOTALMENTE RECICLABLES.

SEGURIDAD: No presentan elementos cortantes.

Fácil unión con piezas de goma en forma de garfio (conectores macho-hembra) para la unión de barreras de forma consecutiva y evitar el acceso de peatones.

MEDIDAS EXACTAS: 200X100X5cm.

PESO: 14 Kg.

Espacio para la colocación de una placa para colocar el logotipo de la empresa o cualquier tipo de señal que se estime conveniente.





FTR 3 (Rev.0)



VALLAS BARRERA GALVANIZADA

CARACTERISTICAS A DESTACAR

VALLA PEATONAL FABRICADA EN **HIERRO GALVANIZADO**, formada por paneles de malla electosoldada rígida postes metálicos; diseño ergonómico y funcional.

MEDIDAS EXACTAS: 2,20 de ancho x 1,20m. de alto.

Malla: 200x50mm.

Peso: 21 Kg.

Altura de patas: 160mm.


Pies: macizos forma T invertida.

Se utiliza para el vallado provisional de obras en la vía pública.

IDÓNEAS PARA EL VALLADO DE EVENTOS, CONCIERTOS Y ACTIVIDADES CON GRAN PRESENCIA DE PUBLICO.



FTR 20 (Rev.0)



VALLAS Y/O BARRERAS TRASLADABLES

CARACTERISTICAS A DESTACAR

Protección en obras (públicas y privadas), eventos deportivos, exposiciones, control vial, actos públicos y de todo tipo de instalaciones de carácter temporal.

Puntas defensivas superiores para impedir la entrada de personal ajeno a la obra o instalación.

Posibilidad de incorporar bases de hormigón armado de Ø8mm. con 8 orificios y de 35 kg. de peso.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

Paneles de malla soldada, con perfil tridimensional totalmente galvanizado al calor con hilo de acero de alta calidad.

Póster: 42 cm.

Malla: 80x230mm.

Hilo horizontal: Ø4,5mm.

Hilo vertical: Ø3,5mm.

Hilo superior, inferior e intermedio en pliegues (horizontal): Ø6,5mm.

Bases de hormigón: 66x13x20cm.

Peso bases: 35 Kg.

IDÓNEAS PARA EL VALLADO DE EVENTOS, CONCIERTOS Y ACTIVIDADES CON GRAN PRESENCIA DE PUBLICO.



FTR 4 (Rev.0)



VALLAS ANTI-AVALANCHA

CARACTERISTICAS A DESTACAR

ESTABILIDAD: Sistema auto protección contra el vuelco, ya que el propio peso del público sobre ellas, las hacen imposibles de derribar.

HIERRO GALVANIZADO

Borde superior redondeado para reducir las posibilidades de lesiones en caso de evacuación urgente.

ESCALÓN TRASERO PARA EL MEJOR CONTROL DEL PUBLICO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD.

MEDIDAS EXACTAS: 1,30 de alto x 1,00m. de ancho x 1,25m. de profundidad.

Frontal perforado para la correcta salida del sonido por parte de los equipos de sonorización de los artistas.


IDÓNEAS PARA CONCIERTOS Y ACTIVIDADES CON GRAN PRESENCIA DE PUBLICO.

(Se utilizan para los frontales de escenarios y similares).



SANITARIOS

FTR 1 (Rev.0)



SANITARIO VIP-MINI EKOMUNA

CARACTERISTICAS A DESTACAR

- Instalación inmediata, fácil movilidad y autonomía.**
- Posibilidad de circuito cerrado o conexión al alcantarillado.**
- Acabados de 1ª Calidad con acabados interiores en madera y aluminio.**
- Espacio para cambiar bebés.**
- Tazas de cerámica blanca.**
- Papeleras, portarrollos, jaboneras, etc (en acero inoxidable)**
- Iluminación halógena.**
- Espejos.**
- Hilo musical.**
- Ventilación directa.**

MEDIDAS EXACTAS: 2,40 de ancho x 2,40m. de alto.

Capacidad deposito: 400 Litros aguas limpias-1000 litros aguas sucias.

Montado en chasis fijo.

Distribución del sanitario:

Zona Hombres: 1 sanitario, 1 Urinario y 1 Lavamanos.

Zona Mujeres: 1 sanitario, 1 Lavamanos y 1 zona para cambiar bebés.


**IDÓNEAS PARA FIESTAS, EVENTOS DEPORTIVOS DE ÉLITE,
BANQUETES, INAUGURACIONES, ETC.**

K2 SM

SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM s.l.

Tel.: 902 212 012

*Un sanitari exclusiu
i versàtil per a tots els públics*



Qualitat i Elegancia




Interiors acollidors, càlids i moderns



Detall



Transport i instal·lació immediata



Confort



Disseny Exclusiu



Màxima Autonomia



K2 SM

SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM s.l.

Tel.: 902 212 012



FTR 9 (Rev.0)**SANI MASTER 4**

Módulo preparado para sanitario móvil con características especiales para eventos.

MEDIDAS EXACTAS: 4,10m. de largo x 2,44m. de ancho x 2,58m. de alto.

CARACTERISTICAS A DESTACAR

Diseño práctico y elegante.

Conectable a red de agua y saneamiento.

Instalación sencilla.

Fácil de transportar.

Características técnicas:

Paneles de 950mm. y de e=40mm. perfilados.



Paneles y estructura color gris perla RAL 9002.

Piezas sanitarias modelo Venecia marca Sangra.

Suelo fenolico.

Revestimiento del suelo realizado en pintura epoxi en ral 7038.

IDÓNEAS PARA UTILIZAR EN EVENTOS FESTIVOS, ACONTECIMIENTOS ESPECIALES, PLAYAS, ETC.



FTR 13 (Rev.0)**SANI MASTER 6**

Módulo preparado para sanitario móvil con características especiales para eventos.

MEDIDAS EXACTAS: 6,00m. de largo x 2,44m. de ancho x 2,58m. de alto.

CARACTERÍSTICAS A DESTACAR

Diseño práctico y elegante.

Conectable a red de agua y saneamiento.

Instalación sencilla.

Fácil de transportar.

Características técnicas:



Paneles de 950mm. y de e=40mm. perfilados.

Paneles y estructura color gris perla RAL 9002.

Piezas sanitarias modelo Venecia marca Sangra.

Suelo fenolico y revestimiento del suelo realizado en pintura epoxi en ral 7038.

IDÓNEAS PARA UTILIZAR EN EVENTOS FESTIVOS, ACONTECIMIENTOS ESPECIALES, PLAYAS, ETC.





FTR 14 (Rev.0)**SANI MIXTO**

Módulo preparado para sanitario móvil con características especiales para eventos.

MEDIDAS EXACTAS: 6,00m. de largo x 2,35m. de ancho x 2,58m. de alto.


CARACTERISTICAS A DESTACAR

Diseño práctico y elegante.
Conectable a red de agua y saneamiento.
Instalación sencilla.
Fácil de transportar.

Características técnicas:

Paneles de 950mm. y de e=40mm. perfilados.
Paneles y estructura color gris perla RAL 9002.
Tazas inglesas de cerámica blanca.
Lavamanos de loza con pie.
Urinaríos mural.
Suelo fenolico y revestimiento del suelo realizado en PVC 2 mm.

IDÓNEAS PARA UTILIZAR EN EVENTOS FESTIVOS, ACONTECIMIENTOS ESPECIALES, PLAYAS, ETC.



PLANTA

K2 SM

SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM s.l.

Tel.: 902 212 012




K2 SM

SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM s.l.

Tel.: 902 212 012



FTR 8 (Rev.0)**SANITARIO AUTONOMO MAXI-2000**

MEDIDAS EXACTAS: 2,29 m. de alto x 1,22m. de profundidad x 1,12m. de ancho.

Peso: 91 Kgs.

Hueco puerta: 192x61cm.

CARACTERISTICAS A DESTACAR

No precisa instalación

No precisa conexión a la red de aguas ni fecales.

Movilidad dentro de la obra

Autonomía de usos: de 750 a 800 servicios.

Depósito de polietileno con taza wc incorporada

(No se ven los residuos)

Urinario incorporado.

Rejillas de ventilación superior.

Techos translúcido para entrada de luz exterior.

TRANSPORTAMOS, LIMPIAMOS Y RECOGEMOS LAS UNIDADES DESDE SU LUGAR DE USO CON NUESTROS PROPIOS VEHÍCULOS.

IDÓNEAS PARA INSTALAR EN OBRAS, EVENTOS, PLAYAS, FIESTAS, INAGURACIONES, PARQUES,...

K2 SM

SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM s.l.

Tel.: 902 212 012



K2 SM

SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM s.l.

Tel.: 902 212 012

